



368G ENDURO

انطلق إلى آفاق جديدة

رشاقة التنقل داخل المدينة تلتقي بروح المغامرة. صُممت
368 إندورو لترافقك في مشاويرك اليومية ورحلاتك
الاستكشافية.



368 cc

سعة المحرك

38.8 HP

القدرة القصوى

17.5 L

سعة الخزان

المغامرة أسلوب حياة

تصميم مغامر بحضور قوي، وهندسة متعددة الاستخدامات،
وتقنيات اتصال ذكية تمنحك تجربة جديدة لاستكشاف الطرق
كل يوم.



BUILT FOR THE JOURNEY

40 Nm

أقصى عزم

8-inch

شاشة تي إف تي

2

وضعا قيادة

قوة ترافقك لمسافات أبعد

يوفر المحرك أحادي الأسطوانة بسعة 368 سم³ والمبرد بالسائل استجابة قوية في نطاق الدوران المتوسط، مع ناقل حركة أوتوماتيكي و تحكم إلكتروني بالخانق.

انسيابية وثقة واستعداد



38.8 HP

عند ٧٠٥٠ دورة في الدقيقة

40 Nm

عند ٦٠٠٠ دورة في الدقيقة

11.8:1

نسبة الانضغاط

جاهزة لمزيد من الطرق

هيئة صُممت للمغامرة، مع عجلات بأسلاك معدنية وخلوص أرضي عملي وتجهيزات حماية تساعدك على استكشاف طرق جديدة بثقة.



01

عجلات للمغامرة

عجلة أمامية 17 بوصة وخلفية 14 بوصة بتصميم أسلاك معدنية.

02

خلوص أرضي مناسب

180 ملم للفئة ذات المقعد المرتفع و155 ملم للمنخفضة.

03

جاهزة للرحلات

قضبان حماية من الفولاذ المقاوم للصدأ وزجاج أمامي للرحلات.

تقنية تواكب كل حركة

8"

شاشة تي إف تي ملونة

أربع واجهات عرض وإمكانية عرض الملاحة عبر الهاتف.

APP

اتصال ذكي

تطبيق زونتس ونظام تشغيل ذكي دون مفتاح.

F/R

كاميرتان أمامية وخلفية

مسجلات فيديو مدمجة أمامية وخلفية.

TPMS

مراقبة ضغط الإطارات

عرض بيانات ضغط الإطارات على الشاشة.

ETC

خائق إلكتروني

تقنية بوش للتحكم الإلكتروني بالخائق والحقن.

USB

تجهيزات عملية

منافذ USB مزدوجة للشحن السريع للأجهزة.

مدى أطول وراحة أكبر

تجهيزات عملية للرحلات تساعد على تقليل الإجهاد وتعزيز راحة القيادة في مختلف الأجواء وعلى المسافات الطويلة.



01

زجاج أمامي قابل للتعديل

زجاج أمامي قابل للتعديل بخمس وضعيات.

02

تجهيزات تدفئة

مقابض ومقاعد مزودة بالتدفئة بحسب التجهيز.

03

وضعا الرحلات والرياضة

وضعان للاختيار بين الراحة والاستجابة الرياضية.

04

مساحة تخزين عملية

مساحة تخزين أسفل المقعد للأغراض الضرورية.

تحكم يبعث على الثقة

من نظام منع انغلاق المكابح ثنائي القناة إلى التحكم في الجر ونظام التعليق القابل للضبط، صُممت 368G لتمنحك ثباتاً واطمئناناً.

مانع انغلاق المكابح
نظام تحكم بالكبح للعجلتين.

التحكم في الجر
مساعدة إلكترونية عند تغير مستوى تماسك الإطارات.

تعليق قابل للضبط
شوكة أمامية مقلوبة وممتصات خلفية ملائمة لاستخدامات متعددة.



تفاصيل مدروسة من كل زاوية



الجانب الأيسر



الجهة الخلفية



الجانب الأيمن



زاوية أمامية

المواصفات التقنية للمحرك

المواصفات الفنية المنشورة من الشركة المصنعة لطراز زونتس 368، وقد تختلف حسب إصدار السوق والتجهيزات.

المحرك والوقود

1 cyl. / SOHC	نوع المحرك
368 cc	سعة المحرك
79 x 75 mm	القطر × الشوط
11.8 : 1	نسبة الانضغاط
تبريد سائل	نظام التبريد
BOSCH EFI	حقن الوقود
ETC	نظام الخانق
إلكتروني	نظام الإشعال

القدرة وناقل الحركة

38.8 HP / 7,500 rpm	القدرة القصوى
40 Nm / 6,000 rpm	عزم الدوران الأقصى
Automatic CVT	ناقل الحركة
95 RON +	الوقود الموصى به
1,600 ± 100 rpm	سرعة الخمول
3.5 L / 100 km	استهلاك الوقود
17.5 L	سعة خزان الوقود
سبيكة ألومنيوم	هيكل المحرك

□ قيمة اقتصادية لاستهلاك الوقود وفق بيانات الشركة المصنعة.

أبعاد وتجهيزات ضُمت للرحلة

بيانات الهيكل والأبعاد والمكابح مأخوذة من جدول المواصفات الفنية الرسمي لطراز زونتس 368.

الهيكل والأبعاد		العجلات والمكابح	
2230 x 925 x 1370 mm	الطول □ العرض □ الارتفاع	110/70-17	الإطار الأمامي
1,560 mm	قاعدة العجلات	150/70-14	الإطار الخلفي
192 kg	الكتلة المذكورة بالموقع	MT 3.0 x 17	الجنط الأمامي
795 mm	ارتفاع المقعد المرتفع	MT 4.25 x 14	الجنط الخلفي
770 mm	ارتفاع المقعد المنخفض	قرصية	الفرامل الأمامية
180 mm	الخلوص الأرضي المرتفع	قرصية	الفرامل الخلفية
155 mm	الخلوص الأرضي المنخفض	Dual-channel ABS	نظام منع انغلاق المكابح
أنابيب فولاذية	الهيكل	Full LED	نظام الإضاءة

تخص قياسات المرتفع والمنخفض إصدارات ارتفاع المقعد المختلفة.

تصميم يدعوك للمضي أبعد


مظهر لافت بتفاصيل عملية: واجهة أمامية قوية، وأجزاء هيكل للحماية، وخطوط خلفية متوازنة تمنح الدراجة حضوراً مميزاً.



الطريق المفتوح



تصميم مميز



جاهزة للاستكشاف



368G ENDURO

ابدأ مغامرتك من هنا



تفضل بزيارة معرضنا

غازمين موتورز

مبنى الرمول أواسيس، معرض رقم ٢

أم رمول، دبي، الإمارات العربية المتحدة

04 393 9450

WWW.ZONTES.AE

قد تختلف التجهيزات والملحقات وتوافرها حسب السوق. يرجى التأكد من التفاصيل لدى المعرض.